



MOBILA KROSSVERK FRÅN TROLLHÄTTAN

HANTERAR STORA VOLYMER

IQR tillverkar kraftfulla krossverk inom bränslekrossning och oavsett önskad fraktion. Våra kunder spänner över olika delar av återvinningsmarknaden och hanterar ofta stora årliga volymer.

Kontakta oss så berättar vi mer om hur IQRs krossverk kan göra er verksamhet lönsammare.
Läs mer på iqr.se/flexhammer



Solutions for industrial recycling

Trollhättan: 0520-48 58 80 | iqr.se | info@iqr.se

FlexHammer™ mobila krossverk

IQRs krossverk med hammarkvarn är utvecklade efter våra kunders behov och har en enastående prestanda, arbetsförmåga och kraftfullhet. De mobila krossverken är även utvecklade för lång hållbarhet samt har marknadens lägsta driftskostnad vilket garanterar en bra avkastning på er investering.



FlexHammer™ 1500



FH1500 mobil är den mest efterfrågade modellen i FlexHammer-serien och ett populärt val i hela Europa. Maskinen är mycket lättare än FH1800 Crawler och väger endast 35 ton, vilket gör den till ett utmärkt alternativ för verksamheter med höga krav på mobilitet. Den är utrustad med permanent överbandsmagnet och ändrulle magnet, 1200 mm brett utmatningsband och dras med lätthet av dragbil på väg.

Kan erbjudas i ett bandgående utförande och drivs med kraftfulla Scania-motorer (V8, 770 hk).

Fakta FH1500

Dimensioner

Dimensioner transport L/B/H m:	12,40 (King-Pin 11,50) / 2,55 / 4,20 m.
Total vikt:	35 ton
Matare:	4,5 m / 1,5m (6m ³)
Matare diameter:	0,8 m
Utmatningsbandets bredd:	1,2 m
Stackläggningshöjd:	4,3 m

Hammarkvarn



Rotor vikt:	~4 ton
Antal hammare / vikt hammare:	40 st / 11 kg
Slagans yttre diameter:	1200 mm
Rotorhastighet:	~880 rpm

Motor

Motor:	Scania DC16 Stage 5
Motoreffekt:	770 hk

Magnet

Magnet:	Överbandsmagnet
Magnet i drivtrumma:	Ja



FlexHammer™ 1800



FH1800 Crawler – det mobila krossverket som tar prestanda, flexibilitet och industriell kvalitet till nästa nivå. Med enastående krosskapacitet och rörlighet kan du krossa stora mängder material nästan var som helst. FlexHammer™ 1800 mobila larvkross är det självklara valet för större bolag i avfallsbranschen – där tillförlitlighet och tillgänglighet är viktiga nycklar till långsiktig framgång.

Fakta FH1800 Crawler

Dimensioner

Dimensioner transport L/B/H m:	13,3 / 3,5 / 3,77
Total vikt:	~52,5 ton
Matare:	5,5 / 1,8 m (9m ³)
Matare diameter:	0,8 m
Utmatningsbandets bredd:	1,6 m
Stackläggningshöjd:	4,3 m

Hammarkvarn


Rotor vikt:	~5 ton
Antal hammare / vikt hammare:	48 st / 11 kg
Slagans yttre diameter:	1200 mm
Rotorhastighet:	~900 rpm

Motor

Motor:	Cat C27 stage 5 Tier 4 Final (Tillval: Cat C32)
Motoreffekt:	875 hk - 1200

Magnet

Magnet:	Elme 3,2 ton hydraulisk justerbar elektromagnet
Magnet i drivtrumma:	Nej




Hantering av okrossbart material i kvarnen




En av de viktigaste egenskaperna hos FlexHammer™ är dess förmåga att motstå tunga slag från föroreningar i ditt avfall. Dessa föroreningar, eller oönskade okrossbara ämnen orsakar ofta stora problem och svåra stillestånd i andra maskiner som möjligen byggdes mer mot att enbart krossa trä.

Med IQRs FlexHammer™ är kostnaderna för sådana händelser kraftigt reducerade, för att inte säga eliminerade. Ovan kan du se några exempel på föremål som har kommit in i vår maskin utan att skada den.




FlexRejectDoor™

Detta är en säkerhetsanordning som skyddar kvarnen från skador och eventuella stopp av att okrossbart material matas in av misstag.



Ladda ner broschyrer



Skanna QR-koden för att ladda ner broschyrer om IQR's krossverk eller besök iqr.se/broschyrer



Solutions for industrial recycling

Huvudkontor, Trollhättan

Post- och besöksadress

IQR Systems AB
Stallbackavägen 26
461 38 Trollhättan

Telefon & E-post

Kontor: +46 520-48 58 80
info@iqr.se

Online

Webb & social media

www.iqr.se

 @IQRsystems
 @IQRsystems
 IQRsystems
 IQRsystems

